Ensemble, nous pouvons contribuer à sa protection :

en apprenant à le reconnaître et ne pas le confondre avec les autres espèces

(jeune ragondin, jeune rat musqué, surmulot)






Le surmulot a les oreilles bien visibles

végétation, pas de

de berges...)

broyage ni décapage

Le rat musqué a la queue ovale aplatie



en le relâchant le plus rapidement possible lorsqu'il est pris accidentellement au piège dans une cage.



# en savoir +

#### **Symbo**

# Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault

Contact: Tanguy LE BRUN

**2** 04 67 15 64 43 - **2** contact**2** fdc34.com

## Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon

Contact : Lucie GILLIOZ

**2** ○ 04 67 73 27 70 - ○ n2k-frclr@orange.fr





En nous communiquant vos observations de campagnol amphibie, vous nous aiderez à préciser sa répartition localement.

**Symbo** 

130, chemin des Merles 34 400 Lunel contact secretariat@symbo.fr téléphone 04 67 22 00 20 site etang-de-l-or.com

# Campagnol amphibie



Depuis 2012, ce petit rongeus aquatique est strictement protégé.

Ensemble, mobilisons-nous pour le sauvegarder et mieux le connaître!





Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus), communément nommé « Rat d'eau » est un rongeur protégé depuis 2012 sur l'ensemble du territoire national.

Le campagnol amphibie contrairement au ragondin ne cause pas de dégâts sur les berges ni dans les cultures.

## Pourquoi est-il en danger ?

- Par destruction directe lorsqu'il est confondu par méconnaissance avec d'autres rongeurs;
- Par destruction ou modification de son habitat
- recalibrage de berges de cours d'eau ou canaux, gestion inappropriée de la végétation (broyage, etc.)

# Son habitat

Le campagnol amphibie creuse son terrier à proximité de l'eau dans les berges des rivières, de canaux ou fossés...

### En périphérie de l'étang de l'Or, il a été observé :

- dans le canal de Lunel
- dans le Dardaillon Est
- dans des roubines des marais...

Il est probablement présent dans les nombreux autres canaux. roubines, et cours d'eau de notre territoire (Salaison, Bérange, Cadoule, canal de Lansargues...).


Discret, il se nourrit essentiellement de joncs, roseaux, graminées des berges, cresson...

#### Indices de présence **Terrier**



# Le reconnaître...

De couleur brun foncé, son corps mesure de 16 à 23 cm. Avec un poids variant de 150 à 280 grammes, il est plus léger que les autres rongeurs aquatiques avec lesquels il peut être confondu (surmulot, jeunes de rat musqué ou de ragondin).



#### Crottier

Crottes d'une longueur de 8-15 mm, et d'une largeur de 3-6 mm. Solides à bouts arrondis. Souvent vertes à l'état frais, puis vert foncé à brunes en séchant.

alimentaires