

## Liste d'espèces végétales locales proposées à la substitution de plantes exotiques dans un objectif de conservation de la biodiversité locale

### Bassin versant de l'étang de l'Or

Date de mise à jour : 04/03/2013

|  |   |
|--|---|
| Avant-propos.....  | 1 |
| Plantes, arbustes et arbres isolés.....                        | 2 |
| Arbustes, arbustes et arbres de haies.....                     | 3 |
| Plantes couvre-sol.....  | 4 |
| Arbustes et plantes de massifs fleuris.....                    | 4 |
| Arbustes et plantes de massifs secs, bordures et rocaille..... | 5 |
| Plantes de bassins, zones humides.....                         | 7 |
| Plantes grimpantes.....  | 8 |

### Avant-propos

Cette liste a été élaborée avec la participation de l'antenne de Montpellier du **Conservatoire Botanique National de Porquerolles**. Elle fait suite à un inventaire des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes réalisé sur le **site Natura 2000 « Etang de Mauguio »** (2011-2012).

Ce document a pour objectif de dresser une liste de quelques plantes locales pouvant être utilisées par les collectivités ou le grand public **en substitution à des plantes exotiques qui peuvent être problématiques en termes de conservation de la biodiversité locale**. En effet, sur des milieux patrimoniaux, certaines espèces végétales exotiques rencontrent des conditions favorables à leur implantation durable voire leur prolifération aux dépens des espèces locales.

Une **liste de plantes exotiques à proscrire à la plantation** ainsi qu'**une plaquette de sensibilisation du grand public** ont également été éditées.


Ces listes ne sont pas exhaustives et sont amenées à être mises à jour si nécessaire.

### En savoir Plus :

Site Internet du Sympo :

[http://www.etang-de-l-or.com/especes\\_envahissantes.htm](http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm)

Site Internet du Conservatoire Botanique National de Porquerolles consacré aux plantes invasives : [www.invmed.fr](http://www.invmed.fr)



**Sympo** : 130, Chemin des Merles – 34400 LUNEL – Tél. 04 67 22 00 20 – [secretariat@sympo.fr](mailto:secretariat@sympo.fr)

Plantes, arbustes et arbres isolés

| Nom vernaculaire                   | Nom latin                             | Type                         | Floraison      | Exposition        | Milieux/Sols   | Autre                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| Canne d'Italie / Canne de Ravenne  | <i>Saccharum ravennae (L.) Murray</i> | Herbacée vivace              | Août-Septembre | Soleil            | Sec / Frais  |                            |
| Chêne vert                         | <i>Quercus ilex L.</i>                | Arbre                        | Avril-mai      | Soleil            | Sols neutres à calcaires, secs                                 |                            |
| Frêne à feuilles étroites          | <i>Fraxinus angustifolia Vahl</i>     | Arbre                        | Avril-Mai      | Soleil            | Tout type sol / Riches / Frais                                 | supporte vent et air marin |
| Micocoulier                        | <i>Celtis australis L.</i>            | Arbre                        | Avril-Mai      | Soleil            | Drainé / Ensoleillé / Supporte pollution                       | Petits fruits comestibles  |
| Noisetier                          | <i>Corylus avellana L.</i>            | Arbuste                      | Janvier-Mars   | Soleil / Mi-ombre | Tout type / Drainé   | Haie / Fruitier            |
| Olivier commun                     | <i>Olea europaea L.</i>               | Arbre                        | Mai-Juin       | Soleil            | Profond / Riche / Drainé / Sec / Supporte sécheresse, calcaire | Fruitier                   |
| Osier rouge                        | <i>Salix purpurea L.</i>              | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mars -Avril    | Soleil            | Sols calcaires humides   |                            |
| Pin d'Alep                         | <i>Pinus halepensis Miller</i>        | Arbre                        | Avril-Mai      | Soleil / Mi-ombre | Tout type / Sec / Calcaire à argilo-calcaire                   |                            |
| Pin parasol / Pin pignon           | <i>Pinus pinea L.</i>                 | Arbre                        | Avril-Mai      | Soleil / Mi-ombre | Tout type / Sec / Littoral                                     |                            |
| Saule blanc                        | <i>Salix alba L.</i>                  | Arbre                        | Avril          | Soleil            | Sols riches humides  |                            |
| Saule cendré                       | <i>Salix cinerea L.</i>               | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mars -Avril    | Soleil / Mi-ombre | Sols neutres, humides et riches                                |                            |
| Saule marsault / Saule des chèvres | <i>Salix caprea L.</i>                | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mars -Avril    | Soleil            | Frais / Humide   | Mellifère                  |

Source photos : Jardiland



Olivier commun

## Arbrisseaux, arbustes et arbres de haies

| Nom vernaculaire                                    | Nom latin                        | Type                         | Floraison         | Exposition        | Milieus/Sols  | Autre                             |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| Alaterne  | <i>Rhamnus alaternus L.</i>      | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mars-avril        | Soleil            | Sols secs, arides, calcaires                          |                                   |
| Amélanchier à feuilles ovales                       | <i>Amelanchier ovalis Medik.</i> | Arbuste                      | Avril-Mai         | Soleil            | Tout type   | Fruitier / Attire les oiseaux     |
| Arroche de mer / Pourpier de mer / Arroche en arbre | <i>Atriplex halimus L.</i>       | Arbuste                      | Juillet-Septembre | Soleil            | Littoral / Drainé / Sableux / Salin                   |                                   |
| Buis  | <i>Buxus sempervirens L.</i>     | Arbuste                      | Mars-Avril        | Soleil / Mi-ombre | Secs arides Calcaires                                 |                                   |
| Buplèvre ligneux                                    | <i>Bupleurum fruticosum L.</i>   | Arbuste                      | Avril-Septembre   | Soleil / Mi-ombre | Isolé / Massifs / Haies libres                        | Mellifère                         |
| Cormier / Sorbier domestique                        | <i>Sorbus domestica L.</i>       | Arbre                        | Avril-Juin        | Soleil            | Tout type   |                                   |
| Cornouiller mâle                                    | <i>Cornus mas L.</i>             | Arbuste                      | Mars-Avril        | Soleil / Mi-ombre | Fertiles / Frais / Calcaires                          |                                   |
| Cornouiller sanguin                                 | <i>Cornus sanguinea L.</i>       | Arbuste                      | Mai-Juin          | Soleil / Mi-ombre | Frais / Ensoleillé                                    |                                   |
| Érable champêtre                                    | <i>Acer campestre L.</i>         | Arbre                        | Avril-Mai         | Soleil            | Fertile   |                                   |
| Érable de Montpellier                               | <i>Acer monspessulanum L.</i>    | Arbre                        | Avril-Mai         | Soleil            | Sec   |                                   |
| Filaire à feuilles étroites                         | <i>Phillyrea angustifolia L.</i> | Arbuste                      | Mars-Mai          | Soleil / Mi-ombre | Léger / Riche / Frais / Pierreux                      |                                   |
| Filaire à feuilles larges                           | <i>Phillyrea latifolia</i>       | Arbuste                      | Mars-Mai          | Soleil / Mi-ombre | Léger / Riche / Frais / Pierreux                      |                                   |
| Fusain  | <i>Euonymus europaeus L.</i>     | Arbuste                      | Mai-Juin          | Soleil / Mi-ombre | Drainé / Neutre ou alcalin / Riche / Frais            |                                   |
| Genévrier cade / Genévrier oxcède                   | <i>Juniperus oxycedrus L.</i>    | Arbuste                      | Mars-Avril        | Soleil / Mi-ombre | Drainé / calcaire / Adapté sécheresse                 |                                   |
| Genévrier de Phénicie                               | <i>Juniperus phoenicea L.</i>    | Arbuste                      | Février-Avril     | Soleil / Mi-ombre | Drainé / Calcaire                                     |                                   |
| Laurier sauce / Laurier d'Apollon                   | <i>Laurus nobilis L.</i>         | Arbre                        | Mars-Avril        | Soleil / Mi-ombre | Léger / Humifère / Sec                                | Aromatique, mellifère, médicinale |
| Lyciet commun / Lyciet de barbarie                  | <i>Lycium barbarum L.</i>        | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Juin          | Soleil            | Léger / Pauvre / Sec à modérément humide              |                                   |
| Myrte   | <i>Myrtus communis L.</i>        | Arbuste                      | Juin-Août         | Soleil / Mi-ombre | Sec / Drainé / Supporte calcaire, embruns, sécheresse |                                   |
| Poirier à feuilles d'amandier                       | <i>Pyrus spinosa Forssk.</i>     | Arbrisseau / sous-arbrisseau | mars-avril        | Soleil / Mi-ombre | Sols secs, calcaires                                  |                                   |
| Rosier de Pouzin                                    | <i>Rosa pouzini Tratt.</i>       | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juin-juillet      | Soleil            | Sols secs, arides, calcaires                          |                                   |
| Rosier des haies                                    | <i>Rosa agrestis</i>             | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juin-juillet      | Soleil            | Sols secs, arides, calcaires                          |                                   |
| Rosier sempervirent                                 | <i>Rosa sempervirens L.</i>      | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-juin          | Soleil            | Sols neutres, pauvres et secs                         |                                   |
| Sorbier   | <i>Sorbus domestica L.</i>       | Arbre                        | Avril-Juin        | Soleil            | Riche / Drainé/alcalin                                |                                   |
| Sureau noir   | <i>Sambucus nigra L.</i>         | Arbuste                      | Mai-Juillet       | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire   |                                   |
| Tamaris de France                                   | <i>Tamarix gallica L.</i>        | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juin-Septembre    | Soleil            | Drainé / Sablonneux / Supporte les embruns            |                                   |
| Troène  | <i>Ligustrum vulgare L.</i>      | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Juillet       | Soleil / Mi-ombre | Frais / Drainé / Calcaire / Fertile                   |                                   |
| Viorne tin /Laurier tin                             | <i>Viburnum tinus L.</i>         | Arbuste                      | Février-Juin      | Soleil / Mi-ombre | Littoral / Ordinaire / Frais                          |                                   |

## Plantes couvre-sol

| Nom vernaculaire                     | Nom latin                               | Type                         | Floraison         | Exposition        | Milieux/Sols   | Autre      |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Chiendent pied-de-poule              | <i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>      | Herbacée vivace              | Juin-Septembre    | Soleil            | Chemins / Décombres / Tout type de sol                   |            |
| Frankénie hirsute                    | <i>Frankenian hirsuta L.</i>            | Herbacée vivace              | Juillet-septembre | Soleil            | Drainé / Supporte embruns                                |            |
| Grande pervenche                     | <i>Vinca major L.</i>                   | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Février-Juin      | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire / Sec à modérément humide                      |            |
| Orpin blanc                          | <i>Sedum album L.</i>                   | Herbacée vivace              | Mai-août          | Soleil            | Rocaille / Sols pauvres                                  |            |
| Orpin de Nice                        | <i>Sedum sediforme (Jacq.) Pau</i>      | Herbacée vivace              | Juillet-septembre | Soleil            | Rocaille / Sols pauvres                                  |            |
| Orpin des rochers / Orpin réfléchi   | <i>Sedum reflexum L.</i>                | Herbacée vivace              | Juin-Juillet      | Soleil            | Ordinaire / Pauvre / Supporte le calcaire / Sec à humide |            |
| Petite pervenche                     | <i>Vinca minor L.</i>                   | Herbacée vivace              | Février-Juin      | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire / Sec à modérément humide                      |            |
| Potentille printanière               | <i>Potentilla neumanniana Reichenb.</i> | Herbacée vivace              | Mars-Avril        | Soleil / Mi-ombre | Léger / Frais / Fertile                                  |            |
| Ray-grass anglais / Ray-grass commun | <i>Lolium perenne L.</i>                | Herbacée vivace              | Mai-Octobre       | NC                |  | Fourragère |
| Sedum acre                           | <i>Sedum acre L.</i>                    | Herbacée vivace              | Mai-août          | Soleil            | Rocaille / Sols pauvres                                  |            |

## Arbustes et plantes de massifs fleuris

| Nom vernaculaire  | Nom latin                        | Type                         | Floraison      | Exposition        | Milieux/Sols                       | Autre                             |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Coronille glauque   | <i>Coronilla glauca L.</i>       | Arbuste                      | Avril-Juin     | Soleil / Mi-ombre | Pauvres / Calcaires / Secs         | Odorante / Mellifère.             |
| Fenouil commun  | <i>Foeniculum vulgare Miller</i> | Herbacée vivace              | Juin-Septembre | Soleil            | Léger / Frais                      | Comestible / Odorant / Médicinale |
| Grand muflier / Gueule de loup / Muflier à grandes fleurs | <i>Antirrhinum majus L.</i>      | Herbacée annuelle            | Mai-Septembre  | Soleil            | Drainé / Riche / Supporte calcaire | Colonisatrice / Mellifère         |
| Lavatière d'Hyères  | <i>Lavatera olbia L.</i>         | Arbuste                      | Mai-Juillet    | Soleil / Mi-ombre | Lieux incultes / Supporte calcaire |                                   |
| Rosier des chiens / Eglantier commun                      | <i>Rosa canina L.</i>            | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Juillet    | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire / riche                  | Mellifère / médicinale / Odorante |
| Sauge des prés  | <i>Salvia pratensis L.</i>       | Herbacée vivace              | Mai-Août       | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire / Frais                  | Mellifère                         |
| Violette odorante   | <i>Viola odorata L.</i>          | Herbacée vivace              | Mars -Mai      | Soleil / Mi-ombre | Ordinaire / Sec à Frais            | Odorante                          |



Rosier  
Des chiens

Orpin  
De Nice

Potentille  
printanière

## Arbustes et plantes de massifs secs, bordures et rocaïlle

| Nom vernaculaire                                       | Nom latin                             | Type                         | Floraison         | Exposition        | Milieu/Sols  | Autre                                |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| Achillée millefeuille                                  | <i>Achillea millefolium</i> L.        | Herbacée vivace              | Juillet-Septembre | Soleil / Mi-ombre | Pauvres/ Secs  | Médicinale                           |
| Ajonc d'Europe / Ajonc de Provence                     | <i>Ulex parviflorus</i> Pourret       | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mars-Mai          | NC                | Littoral / Stérile / Siliceux / Sec  |                                      |
| Amourette commune / Brize moyenne                      | <i>Briza media</i> L.                 | Herbacée vivace              | Mai-Août          | Soleil / Mi-ombre | Prairies pelouses  |                                      |
| Asperge à feuilles piquantes                           | <i>Asparagus acutifolius</i> L.       | Herbacée vivace              | Juillet-septembre | Soleil / Mi-ombre | Sols secs et caillouteux   |                                      |
| Asphodèle fistuleux                                    | <i>Asphodelus fistulosus</i> L.       | Herbacée vivace              | Mars-Juin         | Soleil            | Littoral / Sec   |                                      |
| Bleuet   | <i>Cyanus segetum</i> Hill            | Herbacée annuelle            | Mai-août          | Soleil            |  |                                      |
| Bruyère à balai  | <i>Erica scoparia</i> L.              | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Décembre  | Soleil            | Littoral / Sec / sols siliceux   |                                      |
| Bruyère cendrée  | <i>Erica cinerea</i> L.               | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Décembre  | Soleil            | Littoral / Sec / sols siliceux   |                                      |
| Bruyère en arbre                                       | <i>Erica arborea</i> L.               | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Décembre  | Soleil            | Littoral / Sec / sols siliceux   |                                      |
| Bruyère multiflore                                     | <i>Erica multiflora</i> L.            | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Décembre  | Soleil / Mi-ombre | Littoral / Sec / Neutre  |                                      |
| Callune  | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull     | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Décembre  | Soleil / Mi-ombre | Sec / sols siliceux  |                                      |
| Centrante rouge / Lilas d'Espagne                      | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.     | Herbacée vivace              | Mai-Septembre     | Soleil / Mi-ombre | Rochers / Vieux murs   | Parfumée / Nectarifère               |
| Ciste à feuille de sauge                               | <i>Cistus salvifolius</i> L.          | Arbuste                      | Avril-Mai         | Soleil / Mi-ombre | Siliceux / Jardin bords de mer   |                                      |
| Ciste cotonneux / Ciste blanchâtre                     | <i>Cistus albidus</i> L.              | Arbuste                      | Avril-Mai         | Soleil            | Sec / Drainé / Pauvre / Calcaire   | Pollinifère / Mellifère              |
| Ciste de Montpellier                                   | <i>Cistus monspeliensis</i> L.        | Arbuste                      | Mai-Juin          | Soleil            | Sec / Drainé / Pauvre / Jardin bords de mer  | Aromatique / Pollinifère / Mellifère |
| Ciste pulvérulent                                      | <i>Cistus x-pulverulentus</i> Pourret | Arbuste                      |                   | Soleil            | Sec / Drainé / Pauvre / Caillouteux / Sablonneux / Supporte calcaire / Jardin bords de mer |                                      |
| Coronille à allure de Jonc / Coronille à tiges de Jonc | <i>Coronilla juncea</i> L.            | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Juin          | Soleil            | Riche / Drainé   | Massifs / Jardin bords de mer        |
| Crucianelle maritime                                   | <i>Crucianella maritima</i> L.        | Herbacée vivace              | Juin-Septembre    | Soleil            | Sable / Littoral   |                                      |
| Dorycnie hirsute / Bonjeanie hérissée                  | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.   | Herbacée vivace              | Avril-Juillet     | Soleil            | Calcaire / Sec / Pauvres   |                                      |
| Dorycnie sous-ligneuse                                 | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.   | Herbacée vivace              | Avril-Juillet     | Soleil            | Calcaire / Sec / Pauvres   | Odorante / Mellifère                 |
| Euphorbe de Nice                                       | <i>Euphorbia nicaeensis</i> All.      | Herbacée vivace              | Juillet-Décembre  | Soleil            | Littoral / Sec / sols calcaires  |                                      |
| Euphorbe des garrigues                                 | <i>Euphorbia characias</i> L.         | Herbacée vivace              | Juillet-Décembre  | Soleil            | Littoral / Sec / sols calcaires  |                                      |
| Farigoule / Thym commun / Thym cultivé                 | <i>Thymus vulgaris</i> L.             | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Octobre       | Soleil            | Léger / Pauvre / Sec / Supporte calcaire   | Aromatique / Couvre-sol              |
| Germandrée des dunes                                   | <i>Teucrium dunense</i> Sennen        | Herbacée vivace              | Mai-août          | Soleil            | Littoral, sols sableux   |                                      |
| Germandrée petit-chêne                                 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L.         | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Septembre     | Soleil            | Léger / Sec / Supporte calcaire  |                                      |
| Germandrée tomenteuse                                  | <i>Teucrium polium</i> L.             | Herbacée vivace              | Mai-août          | Soleil            | Littoral, sols caillouteux, secs calcaires   |                                      |
| Grand coquelicot                                       | <i>Papaver rhoeas</i> L.              | Herbacée annuelle            | Mai-juillet       | Soleil            | Drainé   |                                      |
| Grande amourette                                       | <i>Briza maxima</i> L.                | Herbacée annuelle            | Avril-Août        | Soleil            | Sec  |                                      |
| Hysope officinale                                      | <i>Hyssopus officinalis</i> L.        | Herbacée vivace              | Juillet-Septembre | Soleil            | Coteaux arides / Rochers Légers / Pauvres / Supporte calcaire /                            | Médicinale / Odorante / Mellifère    |

| Nom vernaculaire  | Nom latin                                       | Type                         | Floraison         | Exposition        | Milieu/Sols  | Autre                              |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Immortelle commune                                      | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench         | Herbacée vivace              | Avril-Juillet     | Soleil            | Rochers / Sables maritimes / Pauvres / Drainés / Calcaires | Bords de mer                       |
| Immortelle d'Italie                                     | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don. Fil. | Herbacée vivace              | Juin-Juillet      | Soleil            | Pauvre / Drainé / Calcaire / Littoral                      |                                    |
| Iris nain   | <i>Iris lutescens</i> Lam.                      | Herbacée vivace              | Mars-Mai          | Soleil            | Secs / Arides  |                                    |
| Lavande à larges feuilles                               | <i>Lavandula latifolia</i> Medik.               | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Août          | Soleil            | Calcaire / Sec   | Mellifère / Odorante               |
| Lavande en toupet / Lavande papillon                    | <i>Lavandula stoechas</i> L.                    | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Avril-Juin        | Soleil / Mi-ombre | Siliceux / Drainé / sec                                    |                                    |
| Lavandin  | <i>Lavandula x-intermedia</i> Emeric ex Loisel. | Arbuste                      | Juin-Juillet      | Soleil            | Drainé / Pauvre / Sec                                      | Mellifère / Odorante / Mellifère   |
| Marjolaine sauvage / Origan commun                      | <i>Origanum vulgare</i> L.                      | Herbacée vivace              | Juillet-Septembre | Soleil            | Ordinaire / Supporte calcaire / Sec                        | Aromatique / Médicinale / Potagère |
| Œillet des fleuristes / Œillet commun                   | <i>Dianthus caryophyllus</i> L.                 | Herbacée vivace              | Juin-Août         | Soleil            | Secs / Murs / Rochers                                      |                                    |
| Pavot cornu / Pavot jaune / Glaucie Jaune               | <i>Glaucium flavum</i> Crantz                   | Herbacée bisannuelle         | Juin-Septembre    | Soleil            | Sablonneux / Tolère sel vent embruns                       | Latex toxique                      |
| Queue de lièvre / Queue de lapin                        | <i>Lagurus ovatus</i> L.                        | Herbacée annuelle            | Mai-Juillet       | Soleil            | Sable / Dunes / Littoral                                   |                                    |
| Romarin   | <i>Rosmarinus officinalis</i> L.                | Arbuste                      | Janvier-Décembre  | Soleil            | Sec / Aride / Littoral                                     | Médicinale / Odorante / Mellifère  |
| Sarriette calament / sarriette faux népéta /            | <i>Calamintha nepeta</i> (L.) savi              | Herbacée vivace              | Juillet-Octobre   | Soleil            | Secs et pierreux   | Odorante                           |
| Sarriette des montagnes / Sarriette vivace              | <i>Satureja montana</i> L.                      | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Juillet-Septembre | Soleil            | Tous / Supporte calcaire                                   | Médicinale / Odorante              |
| Sauge officinale / Thé d'Europe                         | <i>Salvia officinalis</i> L.                    | Arbrisseau / sous-arbrisseau | Mai-Juillet       | Soleil            | Sec / Aride / Supporte calcaire                            | Médicinale / Aromatique            |
| Sauge sclarée   | <i>Salvia sclarea</i> L.                        | Herbacée bisannuelle         | Mai-Septembre     | Soleil            | Drainé / Ordinaire / Léger                                 | Médicinale / Odorante              |
| Vipérine faux-plantain / Vipérine à feuilles de plantin | <i>Echium plantagineum</i> L.                   | Herbacée bisannuelle         | Mai-Juillet       | Soleil            | Sable / Tolère embruns                                     |                                    |

Euphorbe des garrigues



Pavot jaune



Lavande en toupet



## Plantes de bassins, zones humides

Ces espèces difficiles à trouver dans le commerce sont toutefois susceptibles d'apparaître spontanément, privilégions donc une végétalisation naturelle de ces espaces.

| Nom vernaculaire                                      | Nom latin                                  | Type             | Floraison         | Exposition        | Milieu/Sols   | Autre                                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| Alisma fausse renoncule / Flûteau<br>fausse renoncule | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.  | Herbacée vivace  | Mai-Septembre     | Ombre             | Humides   |   |
| Alisma lancéolé /<br>Fûteau lancéolé                  | <i>Alisma lanceolatum</i> With.            | Herbacée vivace  | Mai-Août          | Soleil / Mi-ombre | Humides / Aquatiques  |   |
| Alisma plantain-d'eau                                 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.         | Herbacée vivace  | Juillet-Septembre | Soleil / Mi-ombre | Humides / Aquatiques  |   |
| Aulne glutineux                                       | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.        | Arbre            | Mars -Avril       | Soleil            | Humides / Bords des eaux                                      |   |
| Baldingère faux roseau                                | <i>Phalaris arundinacea</i> L.             | Aquatique vivace | Juin-Septembre    | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Butome en ombelle /<br>Jonc fleuri                    | <i>Butomus umbellatus</i> L.               | Herbacée vivace  | Mai-Août          | Soleil            | Bords des eaux sables humides                                 |   |
| Consoude à tubercules                                 | <i>Symphytum tuberosum</i> L.              | Herbacée vivace  | Avril-Juin        | Soleil / Mi-ombre | Humide / Bords des eaux                                       |   |
| Cornifle immergé /<br>Ceratophylle immergé            | <i>Ceratophyllum demersum</i> L.           | Aquatique vivace | Juin-Août         | Soleil            | Aquatique   | Croissance rapide /<br>Effet anti-algue |
| Épiaire des marais                                    | <i>Stachys palustris</i> L.                | Herbacée vivace  | Juin-Septembre    | Mi-ombre          | Léger / Humifère /<br>Supporte calcaire /<br>Marais / Immergé | Mellifère /<br>Médicinale               |
| Hydrocotyle commun /<br>Ecuelle-d'eau                 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.             | Aquatique Vivace | Mai-Août          | Soleil / Mi-ombre | Berges / Sols tourbeux  |   |
| Iris des marais                                       | <i>Iris pseudacorus</i> L.                 | Aquatique vivace | avril-juillet     | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Laïche des rives                                      | <i>Carex riparia</i> Curtis                | Herbacée vivace  | Avril-Juin        | Soleil / Mi-ombre | Bords des eaux  |   |
| Laïche élevée   | <i>Carex elata</i>                         | Herbacée vivace  | Mai-Juillet       | Soleil / Mi-ombre | Riche / Humifère /<br>Humide / Ombragé                        |   |
| Laïche faux souchet                                   | <i>Carex pseudocyperus</i> L.              | Herbacée vivace  | Mai-Juillet       | Soleil / Mi-ombre | Riche / Humifère /<br>Humide / Ombragé                        |   |
| Laïche pendante /<br>Laïche à épis pendants           | <i>Carex pendula</i> Hudson                | Herbacée vivace  | Mai-Juillet       | Soleil / Mi-ombre | Riche / Humifère /<br>Humide / Ombragé                        |   |
| Massette à feuilles étroites                          | <i>Typha angustifolia</i> L.               | Aquatique vivace | Juin-août         | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Massette à larges feuilles                            | <i>Typha latifolia</i> L.                  | Aquatique vivace | Juin-août         | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Menthe aquatique                                      | <i>Mentha aquatica</i> L.                  | Herbacée vivace  | Juillet-Septembre | Soleil / Mi-ombre | Humides   | Mellifère /<br>Médicinale /<br>Odorante |
| Morène / Petit nénuphar                               | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.         | Aquatique Vivace | Juin-Septembre    | Soleil / Mi-ombre | Eaux stagnantes   |   |
| Potamot crépu /<br>Potamot à feuilles crépues         | <i>Potamogeton crispus</i> L.              | Aquatique Vivace | Juin-Août         | Soleil / Mi-ombre | Mares / Étangs / rivières                                     |   |
| Prêle des rivières                                    | <i>Equisetum fluviatile</i> L.             | Herbacée vivace  | Mars              | Soleil / Mi-ombre | Acide / sablonneux /<br>Argilo-limoneux / Humide              | Croissance rapide,<br>envahissante      |
| Roseau  | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steudel | Aquatique vivace | Juin-Septembre    | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Rubaniér dressé                                       | <i>Sparganium erectum</i> L.               | Aquatique vivace | Juin-août         | Soleil            | Humide / Tout type  |   |
| Souchet des lacs                                      | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla | Aquatique vivace | Juin-août         | Soleil            | Humide / Tout type  |   |

Plantes grimpantes

| Nom vernaculaire                          | Nom latin                      | Type                   | Floraison             | Exposition        | Milieu/Sols                                   | Autre |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------|
| Câprier                                   | <i>Capparis spinosa L.</i>     | Arbuste                | Juin-Septembre        | Soleil            | Murs / Rochers / Sec                          |       |
| Chèvrefeuille des Baléares                | <i>Lonicera implexa Ait.</i>   | Arbuste / sous-arbuste | Juin-Septembre        | Soleil            | Sols secs et chauds, calcaires                |       |
| Chèvrefeuille d'Étrurie                   | <i>Lonicera etrusca Santi.</i> | Arbuste / sous-arbuste | Juin-Septembre        | Soleil            | Sols secs et chauds, calcaires                |       |
| Clématite brûlante / Clématite odorante   | <i>Clematis flammula L.</i>    | Herbacée vivace        | Mai-Août              | Soleil / Mi-ombre | Lieux incultes                                |       |
| Houblon / Houblon grimpant                | <i>Humulus lupulus L.</i>      | Herbacée vivace        | Mai-Juin              | Soleil / Mi-ombre | Profond / Riche en humus / Tolère le calcaire |       |
| Lierre                                    | <i>Hedera helix L.</i>         | Arbuste / sous-arbuste | Septembre-<br>Octobre | Mi-ombre          | Fertile / Humide / Drainé                     |       |
| Pois de senteur / Gesse à feuilles larges | <i>Lathyrus latifolius L.</i>  | Herbacée vivace        | Juillet-<br>Septembre | Soleil            | Indifférent                                   |       |



Pois de senteur



Câprier



Chèvrefeuille des Baléares



Clématite odorante