

Sterne caspienne

Sterna caspia

Famille : Laridés

Statut et Protection

- Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura 2000 A190)
- Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de l'environnement.
- Convention de Berne : Annexe II
- Liste rouge nationale : Espèce Rare



© Robin Chittenden -
www.harlequinpictures.co.uk

Description

Sterne massive presque aussi grosse qu'un Goéland, uniformément grise sur le dessus. Calotte noire sur la tête. Bec rouge, épais et long. Pattes noires. Chasse sur les lagunes en faisant de long aller et retour. Fait des plongeurs spectaculaires pour pêcher ses proies.

Biologie – Ecologie

La Sterne caspienne est un hôte typique des lagunes lors de sa migration. Elle profite des ressources halieutiques importantes des lagunes pour se nourrir et se repose sur des îlots ou des digues, souvent en compagnie d'autres laridés. Elle est principalement piscivore. Elle se nourrit parfois de petits invertébrés (crustacés, larves d'insectes). L'espèce ne se reproduit pas en France, sauf cas exceptionnels en Camargue. On note toutefois régulièrement des accouplements sur les lagunes languedociennes.

Principales menaces

Aucune menace importante identifiée si ce n'est la nécessité d'avoir des îlots découverts pour ses haltes migratoires.

Où et quand le voir sur le bassin de l'Or ?

Ce sont probablement entre 500 et 1000 oiseaux qui transitent par l'étang de l'Or chaque année, ce qui en fait un des sites majeurs d'alimentation et de repos pour l'espèce en migration. Elle est présente sur le site dès la mi-mars à fin juin pour remonter en Suède et en Finlande où elle niche. Elle réapparaît dès fin juillet jusqu'en octobre.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauquo » - 2008