

# Fourrés halophiles

Typologie : Fourrés halophiles méditerranéens  
Surface : 365 ha

## *Statut et Protection*

→ Directive habitats : Annexe I (Code Natura 2000 1420-2)



## *Description générale de l'habitat*

Habitat, plus communément désigné sous le terme de « **sansouïre** » ou d'« **engane** », qui se compose d'une végétation vivace de taille moyenne, assez fermée, dominée floristiquement et physionomiquement par des espèces de plantes « grasses », buissonnantes et sous-arbustives comme les **salicornes**. Le recouvrement est souvent important sauf pour les faciès à Salicorne pérenne. Les fourrés halophiles peuvent couvrir de vastes étendues ou se développer de façon linéaire sur les vases des marais maritimes inondés pendant une assez grande partie de l'année. Le substrat est généralement assez compact, limoneux et grisâtre, assez salé à très salé, pouvant fortement s'assécher et se craqueler en été (présence d'efflorescences salines). On distingue trois faciès selon le niveau topographique et d'inondation hivernale.

## *Caractéristiques de l'habitat sur le site*

Cet habitat halo-nitrophile se développe sur les vases salées du pourtour de la lagune inondé pendant une assez grande partie de l'année par le niveau des plus hautes eaux en situation de vent marin.

Sa végétation basse à moyenne est fermée, dominée floristiquement et physionomiquement par des espèces frutescentes sous-arbustives et crassulescentes comme les salicornes pérennes et les saladelles. Quatre sous-types de l'habitat ont été identifiés :

- **les fourrés à Salicorne en buisson** qui sont dominants vu la situation topographique des terrains permettant un bon engorgement.
- **les faciès avec la Salicorne à gros épis** sur les terrains salés les plus secs, surtout en été.
- **les faciès avec la Salicorne pérenne** aux endroits les plus longuement submergés.
- **les faciès à Soude en buisson** sur les bourrelets coquilliers en bordure de lagune.

Cet habitat, et notamment les fourrés à Salicornes en buisson, est souvent en contact ou en mélange avec d'autres habitats tels que les prés salés ou les végétations pionnières à Salicornes annuelles.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008